

# ORIENTAÇÕES PARA CINTILOGRAFIA DE VIABILIDADE MIOCÁRDICA COM TÁLIO 201

---

- Não é necessário jejum.
- Se possível, trazer por escrito todos os medicamentos que faz uso e também os exames cardiológicos recentes, tais como o cateterismo, teste ergométrico etc.
- Confirmar sua presença no dia anterior.

Em caso de desistência, favor comunicar-nos com a máxima antecedência.

Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas e mulheres em período de amamentação.

## COMO É FEITO O EXAME?

---

- Após o agendamento, a nossa equipe técnica deverá solicitar a encomenda da dose de Tálío junto ao IPEN.
- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida, será encaminhado à sala de injeção.
- Uma veia, preferencialmente do antebraço, será puncionada e uma pequena quantidade de material radioativo (Tálío201) será injetada na veia.
- O paciente deverá aguardar em torno de 10 minutos para ser encaminhado à sala de exames.
- Na sala de exames, o paciente será posicionado e deverá permanecer deitado na maca do aparelho por cerca de 30 a 40 minutos para obtenção das imagens.
- Após a obtenção das imagens o paciente será orientado a retornar em 4 horas para a aquisição de novas imagens. Não é necessário permanecer na clínica neste período de espera.
- Após o término da aquisição destas imagens, o paciente será encaminhado à sala de injeção e uma outra dose do mesmo medicamento será injetada na veia do paciente.
- O paciente será, então, orientado a retornar no dia seguinte para a obtenção de imagens de 24 horas. A duração desta etapa é em torno de 40 a 60 minutos.

Obs: 1) em alguns casos, o estudo poderá ser realizado em condições de estresse (físico ou farmacológico) na primeira etapa, dependendo da solicitação do médico.

Nestas situações, seguir as orientações de preparo para cintilografia de perfusão miocárdica repouso/estresse.

2) o protocolo de aquisição poderá ser modificado dependendo da análise do médico nuclear.