

ORIENTAÇÕES PARA CISTERNOCINTILOGRAFIA

(Estudo de Dinâmica Liquórica)

PREPARO

- Não é necessário jejum;
- Roupas leves;
- Esse exame não é recomendado para mulheres grávidas ou em período de amamentação;
- Alguns medicamentos, tais como Marevan, Marcomar, Plavix, Pradaxa, Versa, Clopidogrel, Heparina e AAS deverão ser suspensos por 1 semana antes do exame, somente com a autorização do médico solicitante;
- Não suspender medicamentos em uso de rotina, tais como anti-hipertensivos, remédios para diabetes, insulina, tiroide ou qualquer outro;
- Trazer exames anteriores, tais como Tomografia e/ou Ressonância de Crânio.

COMO É FEITO O EXAME?

- Ao chegar na clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral;
- Após a avaliação preliminar com o neurologista ou anestesista, o paciente será submetido a uma punção lombar. Uma agulha será introduzida ao canal medular, semelhante ao procedimento de anestesia;
- Após a punção, uma pequena quantidade do material radioativo será injetada por meio desta agulha;
- Em seguida, a agulha será retirada e o paciente será orientado a permanecer deitado, no mínimo, por 30 minutos. Após esse período, o paciente será liberado e orientado a retornar em 2 a 4 horas;
- Ao retornar, o paciente será encaminhado à sala de exames e imagens do crânio serão adquiridas. Duração desta etapa: 30 a 40 minutos;
- O paciente será então liberado e deverá retornar novamente para a aquisição de outra sequência de imagens 6 horas após a punção. Duração desta etapa: 30 a 40 minutos;
- Imagens de 24 horas poderão ser solicitadas, dependendo da análise do médico nuclear;
- No intervalo entre as aquisições das imagens, o paciente não necessitará permanecer na clínica.

Obs.: O paciente será orientado a repousar e hidratar-se abundantemente no período de 48 horas a 72 horas após o processo.